


TSS Couplings





TSS Klauwkoppelingen

Accouplements à griffes TSS



Afmetingen TSS Klauwkoppelingen (mm)

Dimensions des accouplements à griffes (mm)



Aluminium klauwkoppelingen (AL-D)

Accouplements à griffes en aluminium (AL-D)

Type Type	Naaf Moyeu	Tandkrans Koppel (Nm) Couple anneau denté (Nm)			Voorboring Ébauchage	Maatboring min-max Alésage fini min-max	L	C	E	N	S	D	dh	Ba ; Bd	G	Tapgat (maatgeboord) Trou taraudé (alésé sur mesure)	
		92 Sh A	98 Sh A	64 Sh D												(d)	(d)
19	1	10	17	-	0	6 - 19	66	25	16	12	2	41	18	32	20	M5	10
	1a				15	19 - 24											
24	1	35	60	-	7	9 - 24	78	30	18	14	2	56	27	40	24	M5	10
	1a				22	24 - 28											
28	1	95	160	-	8	10 - 28	90	35	20	15	2,5	66	30	48	28	M8	15
	1a				26	28 - 38											

Gietzieren klauwkoppelingen EN-GJL-250 (GG 25)

Accouplements à griffes en fonte EN-GJL-250 (GG 25)

Type Type	Naaf Moyeu	Tandkrans Koppel (Nm) Couple anneau denté (Nm)			Voorboring Ébauchage	Maatboring min-max Alésage fini min-max	L	C	E	N	S	D	dh	Ba ; Bd	G	Tapgat (maatgeboord) Trou taraudé (alésé sur mesure)	
		92 Sh A	98 Sh A	64 Sh D												(d)	(d)
38	1	190	325	405	0	12 - 40	114	45	24	18	3	80	38	66	37	M8	15
	1a				36	38 - 48											
42	1	265	450	560	0	14 - 45	126	50	26	20	3	95	46	75	40	M8	20
	1a				40	42 - 55											
48	1	310	525	655	0	15 - 52	140	56	28	21	3.5	105	51	85	45	M8	20
	1a				12	48 - 62											
55	1	410	685	825	0	20 - 60	160	65	30	22	4	120	60	98	52	M10	20
	1a				53	55 - 74											
65	1	625	940	1175	0	22 - 70	185	75	35	26	4.5	135	68	115	61	M10	20
75	1	1280	1920	2400	0	30 - 80	210	85	40	30	5	160	80	135	69	M10	25
90	1	2400	3600	4500	0	40 - 97	245	100	45	34	5.5	200	100	160	81	M12	30

Nodulair gietzieren klauwkoppelingen EN-GJS-400-15 (GGG 40)

Accouplements à griffes en fonte sphéroïdale EN-GJS-400-15 (GGG 40)

Type Type	Naaf Moyeu	Tandkrans Koppel (Nm) Couple anneau denté (Nm)			Maatboring min-max Alésage fini min-max	L	C	E	N	S	D	dh	Ba	G	Tapgat (maatgeboord) Trou taraudé (alésé sur mesure)	
		92 Sh A	98 Sh A	64 Sh D											(d)	M
100	1	3300	4950	6185	50 - 115	270	110	50	38	6	225	113	180	89	M12	30
110	1	4800	7200	9000	60 - 125	295	120	55	42	6,5	255	127	200	96	M16	35
125	1	6650	10000	12500	125 - 145	340	140	60	46	7	290	147	230	112	M16	40

Stalen klauwkoppelingen

Accouplements en acier

Type Type	Naaf Moyeu	Tandkrans Koppel (Nm) Couple anneau denté (Nm)			Maatboring min-max Alésage fini min-max	L	C	E	N	S	D	dh	Ba ; Bd	G	Tapgat (maatgeboord) Trou taraudé (alésé sur mesure)	
		92 Sh A	98 Sh A	64 Sh D											(d)	M
19	1a	10	17	21	0 - 25	66	25	16	12	2	40	18	40	-	M5	10
24	1a	35	60	75	0 - 35	78	30	18	14	2	55	27	55	-	M5	10
28	1a	95	160	200	0 - 40	90	35	20	15	2,5	65	30	65	-	M8	15
38	1	190	325	405	0 - 48	114	45	24	18	3	80	38	70	27	M8	15
42	1	265	450	560	0 - 55	126	50	26	20	3	95	46	85	28	M8	20
48	1	310	525	655	0 - 62	140	56	28	21	3.5	105	51	95	32	M8	20
55	1	410	685	825	0 - 74	160	65	30	22	4	120	60	110	37	M10	20
65	1	625	940	1175	0 - 80	185	75	35	26	4.5	135	68	115	47	M10	20
75	1	1280	1920	2400	0 - 95	210	85	40	30	5	160	80	135	53	M10	25
90	1	2400	3600	4500	0 - 110	245	100	45	34	5.5	200	100	160	62	M12	30



Assortiment TSS Couplings

- Spanelementen
- Klemringen
- Klauwkoppelingen
- Kruiskoppelingen
- Starre koppelingen
- HRC koppelingen

TSS Couplings is het huismerk van TSS Rotterdam. Het TSS Couplings huismerk staat synoniem voor topkwaliteit tegen een lagere prijs. Het huismerk assortiment bestaat uit een continu groeiend aantal lijnen van standaard koppelingen. Kenmerkend voor alle TSS Couplings huismerkkoppelingen is dat deze volledig uitwisselbaar zijn met duurdere (merk) alternatieven. TSS Rotterdam heeft bewust geïnvesteerd in ruime voorraden, waardoor geldt dat 90% van het assortiment uit voorraad leverbaar is: vandaag voor 15.30 uur besteld, morgen geleverd.

Assortiment TSS Couplings

- *Éléments de serrage*
- *Bagues de serrage*
- *Accouplements à griffes*
- *Joint de cardan*
- *Accouplements fixes*
- *Accouplements HRC*

TSS Couplings est la marque propre de TSS Rotterdam. La marque propre TSS Couplings est synonyme de qualité supérieure à prix réduit. L'assortiment proposé sous cette marque propre se compose d'une gamme croissante d'accouplements standards. La marque propre TSS Couplings se caractérise par son interchangeabilité avec d'autres marques alternatives plus chères. TSS Rotterdam a investi de façon consciente dans un stock important, et par conséquent 90% de l'assortiment est livrable de stock.

TSS Rotterdam

TSS Rotterdam is een pro-actieve internationale onderneming gespecialiseerd in mechanische aandrijfcomponenten. Wij leveren alle soorten en merken koppelingen en garanderen topkwaliteit tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding. Dankzij onze merk-onafhankelijk en specialistische kennis bieden wij passende oplossingen voor elke toepassing. Klantvriendelijkheid, service en kwaliteit zijn kernbegrippen binnen onze organisatie.

TSS Rotterdam

TSS Rotterdam est une entreprise internationale proactive spécialisée dans les composants d'entraînement mécanique. Nous fournissons toutes sortes et marques d'accouplements et garantissons une qualité supérieure pour un bon rapport qualité/prix. Grâce à notre indépendance par rapport aux marques et à nos connaissances spécialisées, nous offrons des solutions adaptées pour chaque application. L'amabilité envers le client, le service et la qualité sont des concepts fondamentaux au sein de notre organisation.

TSS Rotterdam B.V.
Adriaen Banckertstraat 12
3115 JE Schiedam

PO BOX 12012
3004 GA Rotterdam
The Netherlands

t +31 (0)104 624 500
f +31 (0)104 626 240
info@tssr.nl
www.tssr.nl